



Xduro SL 26"

2.499,00 €

Empf. VK-Preis (inkl. MwSt.)

Ausstattung Xduro SL 26"

Rahmen/Frame/Cadre	Aluminium 6061, hydroforced tubes, reversed angle Bosch-Interface
Motor/Motor/Moteur	Bosch Mittelmotor Classic+ 36 Volt, 250 Watt
Akku/Battery/Batterie	Lithium Ionen 36 Volt, 300 Wh
Display/Display/Ecran	Bosch Intuvia Multifunktionsdisplay mit Bedienelement & Schiebehilfe
Gabel/Fork/Fourche	Rock Shox XC32, Turn Key, PopLoc, Federung: Luft/Öl, Federweg: 100mm, 1 1/8"
Schaltwerk/Rear derailleur/Dérailleur arrière	Shimano Deore M 615 Shadow Plus, 10-Gang
Schalthebel/Shiftlever/Manette de dérailleur	Shimano Deore, SL-M 610, Rapidfire
Kettenradgarnitur/Crankset/Pédalier	Xduro Alu
Innenlager/Bottom bracket/Boitier de pédalier	Bosch Mittelmotor 36 Volt, 250 Watt
Zahnkranz (hinten)/Sprocket/Cassette	Sram PG 1030, 11-36 Zähne, 10-fach
Kette/Chain/Chaîne	Shimano HG 54
Bremshebel/Brake lever/Levier de frein	Tektro HDC300
Bremse (vorne)/Brake (front)/Frein avant	Tektro HDC300, hydraulische Scheibenbremse, 180mm
Bremse (hinten)/Brake (rear)/Frein arrière	Tektro HDC300, hydraulische Scheibenbremse, 180mm
Bereifung/Tires/Pneus	Schwalbe Racing Ralph Performance, faltbar, 26x2,25 SV Ventil
Felgen/Rim/Jantes	Rodi CC40 Disc, Alu-Hohlkammer
Nabe (vorne)/Hub (front)/Moyeu avant	Sram MTH 506 Disc, Alu-Nabe mit Schnellspanner
Nabe (hinten)/Hub (rear)/Moyeu arrière	Sram MTH 506 Disc, Kassettennabe mit Schnellspanner
Speichen/Spokes/Rayons	DT Swiss Industry, schwarz 2,0mm
Lenker/Handlebar/Guidon	Xduro Lowriser Alu
Griffe/Grips/Poignées	XLC Sport Schraubgriffe
Vorbau/Stem/Potence	Xduro Alu, A-Head
Steuersatz/Headset/Jeu de direction	FSA DX, A-Head, semi integriert, 1 1/8"
Sattel/Saddle/Selle	Xduro Light MTB
Sattelstütze/Seatpost/Tige de selle	Xduro Alu 31,6mm, Alu Patent, Schelle mit Schnellspanner
Pedale/Pedals/Pédales	XLC MTB

Artikel Nummern

Typ	RH [cm]	Art.Nr.	Farbe
MTB	26"	4550010440	schwarz/orange matt
MTB	26"	4550010445	schwarz/orange matt
MTB	26"	4550010450	schwarz/orange matt
MTB	26"	4550010455	schwarz/orange matt



Xduro Life 26"

2.799,00 €

Empf. VK-Preis (inkl. MwSt.)

Ausstattung Xduro Life 26"

Rahmen/Frame/Cadre	Aluminium 6061, hydroforced tubes, reversed angle Bosch-Interface, Female-Geometry
Motor/Motor/Moteur	Bosch Mittelmotor Classic+ 36 Volt, 250 Watt
Akku/Battery/Batterie	Lithium Ionen 36 Volt, 400 Wh
Display/Display/Ecran	Bosch Intuvia Multifunktionsdisplay mit Bedienelement & Schiebehilfe
Gabel/Fork/Fourche	Rock Shox 30 Gold, Poploc, Federung: Luft, Dämpfung: Öl, Federweg: 100mm, 1 1/8"
Schaltwerk/Rear derailleur/Dérailleur arrière	Shimano Deore M 615 Shadow Plus, 10-Gang
Schalthebel/Shiftlever/Manette de dérailleur	Shimano Deore, SL-M 610, Rapidfire
Kettenradgarnitur/Crankset/Pédalier	Xduro Alu
Innenlager/Bottom bracket/Boîtier de pédalier	Bosch Mittelmotor 36 Volt, 250 Watt
Zahnkranz (hinten)/Sprocket/Cassette	Sram PG 1030, 11-36 Zähne, 10-fach
Kette/Chain/Chaîne	Shimano HG 54
Bremshebel/Brake lever/Levier de frein	Tektro HDC 330, Griffweite verstellbar
Bremse (vorne)/Brake (front)/Frein avant	Tektro HDC 330, hydraulische Scheibenbremse, 180mm
Bremse (hinten)/Brake (rear)/Frein arrière	Tektro HDC 330, hydraulische Scheibenbremse, 180mm
Bereifung/Tires/Pneus	Schwalbe Racing Ralph Performance, faltbar, 26x2,25 SV Ventil
Felgen/Rim/Jantes	Rodi CC40 Disc, Alu-Hohlkammer
Nabe (vorne)/Hub (front)/Moyeu avant	Sram MTH 306 Disc, Alu Nabe mit Schnellspanner
Nabe (hinten)/Hub (rear)/Moyeu arrière	Sram MTH 306 Disc, Kassettennabe mit Schnellspanner
Speichen/Spokes/Rayons	DT Swiss Industry, schwarz 2,0mm
Lenker/Handlebar/Guidon	Xduro Lowriser Alu
Griffe/Grips/Poignées	XLC Sport Schraubgriffe
Vorbau/Stem/Potence	Xduro Alu, A-Head
Steuersatz/Headset/Jeu de direction	FSA DX, A-Head, semi integriert, 1 1/8"
Sattel/Saddle/Selle	Xduro Light MTB
Sattelstütze/Seatpost/Tige de selle	Xduro Alu 31,6mm, Alu Patent, Schelle mit Schnellspanner
Pedale/Pedals/Pédales	XLC MTB

Artikel Nummern

Typ	RH [cm]	Art.Nr.	Farbe	
MTB	26"	40	4550510440	weiß/cyan
MTB	26"	45	4550510445	weiß/cyan
MTB	26"	50	4550510450	weiß/cyan



Xduro SL 29"

2.599,00 €

Empf. VK-Preis (inkl. MwSt.)

Ausstattung Xduro SL 29"

Rahmen/Frame/Cadre	Aluminium 6061, hydroforced tubes, reversed angle Bosch-Interface
Motor/Motor/Moteur	Bosch Mittelmotor Classic+ 36 Volt, 250 Watt
Akku/Battery/Batterie	Lithium Ionen 36 Volt, 300 Wh
Display/Display/Ecran	Bosch Intuvia Multifunktionsdisplay mit Bedienelement & Schiebehilfe
Gabel/Fork/Fourche	Rock Shox XC32, Turn Key, PopLoc, Federung: Luft/Öl, Federweg: 100mm, 1 1/8"
Schaltwerk/Rear derailleur/Dérailleur arrière	Shimano Deore M 615 Shadow Plus, 10-Gang
Schalthebel/Shiftlever/Manette de dérailleur	Shimano Deore, SL-M 610, Rapidfire
Kettenradgarnitur/Crankset/Pédalier	Xduro Alu
Innenlager/Bottom bracket/Boitier de pédalier	Bosch Mittelmotor 36 Volt, 250 Watt
Zahnkranz (hinten)/Sprocket/Cassette	Sram PG 1030, 11-36 Zähne, 10-fach
Kette/Chain/Chaîne	Shimano HG 54
Bremshebel/Brake lever/Levier de frein	Tektro HDC300
Bremse (vorne)/Brake (front)/Frein avant	Tektro HDC300, hydraulische Scheibenbremse, 180mm
Bremse (hinten)/Brake (rear)/Frein arrière	Tektro HDC300, hydraulische Scheibenbremse, 180mm
Bereifung/Tires/Pneus	Schwalbe Racing Ralph Performance, faltbar, 29x2,25, SV-Ventil
Felgen/Rim/Jantes	Rodi CC40 Disc, Alu-Hohlkammer
Nabe (vorne)/Hub (front)/Moyeu avant	Sram MTH 306 Disc, Alu Nabe mit Schnellspanner
Nabe (hinten)/Hub (rear)/Moyeu arrière	Sram MTH 306 Disc, Kassettennabe mit Schnellspanner
Speichen/Spokes/Rayons	DT Swiss Industry, schwarz 2,0mm
Lenker/Handlebar/Guidon	Xduro Lowriser Alu
Griffe/Grips/Poignées	XLC Sport Schraubgriffe
Vorbau/Stem/Potence	Xduro Alu, A-Head
Steuersatz/Headset/Jeu de direction	FSA DX, A-Head, semi integriert, 1 1/8"
Sattel/Saddle/Selle	Xduro Light MTB
Sattelstütze/Seatpost/Tige de selle	Xduro Alu 31,6mm, Alu Patent, Schelle mit Schnellspanner
Pedale/Pedals/Pédales	XLC MTB

Artikel Nummern

Typ	RH [cm]	Art.Nr.	Farbe
MTB	26"	4550210445	schwarz/orange
MTB	26"	4550210450	schwarz/orange
MTB	26"	4550210455	schwarz/orange



Xduro RC 29"

2.999,00 €

Empf. VK-Preis (inkl. MwSt.)

Ausstattung Xduro RC 29"

Rahmen/Frame/Cadre	Aluminium 6061, hydroforced tubes, reversed angle Bosch-Interface
Motor/Motor/Moteur	Bosch Mittelmotor Classic+ 36 Volt, 250 Watt
Akku/Battery/Batterie	Lithium Ionen 36 Volt, 400 Wh
Display/Display/Ecran	Bosch Intuvia Multifunktionsdisplay mit Bedienelement & Schiebehilfe
Gabel/Fork/Fourche	Rock Shox Reba RL, Pushloc, Federung: Dual Air (Luft), Dämpfung: Motion Control, Federweg: 100 mm
Schaltwerk/Rear derailleur/Dérailleur arrière	Shimano SLX M 675 Shadow Plus, 10-Gang
Schalthebel/Shiftlever/Manette de dérailleur	Shimano Deore, SL-M 610, Rapidfire
Kettenradgarnitur/Crankset/Pédalier	Xduro Alu
Innenlager/Bottom bracket/Boîtier de pédalier	Bosch Mittelmotor 36 Volt, 250 Watt
Zahnkranz (hinten)/Sprocket/Cassette	Sram PG 1030, 11-36 Zähne, 10-fach
Kette/Chain/Chaîne	Shimano HG 54
Bremshebel/Brake lever/Levier de frein	Magura MT 2, Griffweite verstellbar
Bremse (vorne)/Brake (front)/Frein avant	Magura MT 2, hydraulische Scheibenbremse, 180mm Disc
Bremse (hinten)/Brake (rear)/Frein arrière	Magura MT 2, hydraulische Scheibenbremse, 180mm Disc
Bereifung/Tires/Pneus	Schwalbe Racing Ralph Performance, falt, 29x2,25, SV-Ventil
Felgen/Rim/Jantes	DT Swiss 466d Disc, Alu-Hohlkammer
Nabe (vorne)/Hub (front)/Moyeu avant	Sram MTH 506 Disc, Alu-Nabe mit Schnellspanner
Nabe (hinten)/Hub (rear)/Moyeu arrière	Sram MTH 506 Disc, Kassettennabe mit Schnellspanner
Speichen/Spokes/Rayons	DT Swiss Industry, schwarz 2,0mm
Lenker/Handlebar/Guidon	Xduro Lowriser Alu
Griffe/Grips/Poignées	XLC Sport Schraubgriffe
Vorbau/Stem/Potence	Xduro Alu, A-Head
Steuersatz/Headset/Jeu de direction	FSA DX, A-Head, semi integriert, 1 1/8"
Sattel/Saddle/Selle	Xduro Light MTB
Sattelstütze/Seatpost/Tige de selle	Xduro Alu 31,6mm, Alu Patent, Schelle mit Schnellspanner
Pedale/Pedals/Pédales	XLC MTB

Artikel Nummern

Typ	RH [cm]	Art.Nr.	Farbe	
MTB 29"	29"	45	4550410445	schwarz/cyan
MTB 29"	29"	50	4550410450	schwarz/cyan
MTB 29"	29"	55	4550410455	schwarz/cyan



Xduro FS SL 26"

2.999,00 €

Empf. VK-Preis (inkl. MwSt.)

Ausstattung Xduro FS SL 26"

Rahmen/Frame/Cadre	Aluminium 6061, hydroforced tubes, reversed angle Bosch-Interface
Motor/Motor/Moteur	Bosch Mittelmotor Classic+ 36 Volt, 250 Watt
Akku/Battery/Batterie	Lithium Ionen 36 Volt, 300 Wh
Display/Display/Ecran	Bosch Intuvia Multifunktionsdisplay mit Bedienelement & Schiebehilfe
Gabel/Fork/Fourche	Rock Shox Recon Silver Air, PopLoc, Federung: Luft, Dämpfung: Öl, Federweg: 120mm
Schaltwerk/Rear derailleur/Dérailleur arrière	Shimano Deore M 615 Shadow Plus, 10-Gang
Schalthebel/Shiftlever/Manette de dérailleur	Shimano Deore, SL-M 610, Rapidfire
Kettenradgarnitur/Crankset/Pédalier	Xduro Alu
Innenlager/Bottom bracket/Boitier de pédalier	Bosch Mittelmotor 36 Volt, 250 Watt
Zahnkranz (hinten)/Sprocket/Cassette	Sram PG 1030, 11-36 Zähne, 10-fach
Kette/Chain/Chaîne	Shimano HG 54
Bremshebel/Brake lever/Levier de frein	Tektro HDC300
Bremse (vorne)/Brake (front)/Frein avant	Tektro HDC300, hydraulische Scheibenbremse, 200mm
Bremse (hinten)/Brake (rear)/Frein arrière	Tektro HDC300, hydraulische Scheibenbremse, 180mm
Bereifung/Tires/Pneus	Schwalbe Racing Ralph Performance, faltbar, 26x2,25 SV Ventil
Felgen/Rim/Jantes	Rodi CC40 Disc, Alu-Hohlkammer
Nabe (vorne)/Hub (front)/Moyeu avant	XLC Pro Disc, 15mm Steckachse
Nabe (hinten)/Hub (rear)/Moyeu arrière	XLC Pro Disc, 142/12mm Steckachse
Speichen/Spokes/Rayons	DT Swiss Champion, schwarz 2,0mm
Lenker/Handlebar/Guidon	Xduro Lowriser Alu
Griffe/Grips/Poignées	XLC Sport Schraubgriffe
Vorbau/Stem/Potence	Xduro Alu, A-Head
Steuersatz/Headset/Jeu de direction	FSA DX, A-Head, semi integriert, 1 1/8"
Sattel/Saddle/Selle	Xduro Light MTB
Sattelstütze/Seatpost/Tige de selle	Xduro Alu 31,6mm, Alu Patent, Schelle mit Schnellspanner
Pedale/Pedals/Pédales	XLC MTB
Dämpfer/Rear shock/Amortisseur	Fox Float CTD BV LV, 110mm

Artikel Nummern

Typ	RH [cm]	Art.Nr.	Farbe	
MTB-FS	26"	44	4550610440	schwarz/orange matt
MTB-FS	26"	44	4550610444	schwarz/orange matt
MTB-FS	26"	48	4550610448	schwarz/orange matt
MTB-FS	26"	52	4550610452	schwarz/orange matt
MTB-FS	26"	56	4550610456	schwarz/orange matt



Xduro FS RC 26"

3.499,00 €

Empf. VK-Preis (inkl. MwSt.)

Ausstattung Xduro FS RC 26"

Rahmen/Frame/Cadre	Aluminium 6061, hydroforced tubes, reversed angle Bosch-Interface
Motor/Motor/Moteur	Bosch Mittelmotor Classic+ 36 Volt, 250 Watt
Akku/Battery/Batterie	Lithium Ionen 36 Volt, 400 Wh
Display/Display/Ecran	Bosch Intuvia Multifunktionsdisplay mit Bedienelement & Schiebehilfe
Gabel/Fork/Fourche	Rock Shox Reba RL, Pushloc, Federung: Dual Air (Luft), Dämpfung: Motion Control, Federweg: 120mm, 1 1/8"
Schaltwerk/Rear derailleur/Dérailleur arrière	Shimano SLX M 675 Shadow Plus, 10-Gang
Schalthebel/Shiftlever/Manette de dérailleur	Shimano Deore, SL-M 610, Rapidfire
Kettenradgarnitur/Crankset/Pédalier	Xduro Alu
Innenlager/Bottom bracket/Boîtier de pédalier	Bosch Mittelmotor 36 Volt, 250 Watt
Zahnkranz (hinten)/Sprocket/Cassette	Sram PG 1030, 11-36 Zähne, 10-fach
Kette/Chain/Chaîne	Shimano HG 54
Bremshebel/Brake lever/Levier de frein	Magura MT 2, Griffweite verstellbar
Bremse (vorne)/Brake (front)/Frein avant	Magura MT 2, hydraulische Scheibenbremse, 200mm Disc
Bremse (hinten)/Brake (rear)/Frein arrière	Magura MT 2, hydraulische Scheibenbremse, 180mm Disc
Bereifung/Tires/Pneus	Schwalbe Racing Ralph Evolution Snake Skin, 26x2,25, faltbar, SV-Ventil
Felgen/Rim/Jantes	DT Swiss 466d Disc, Alu-Hohlkammer
Nabe (vorne)/Hub (front)/Moyeu avant	XLC Pro Disc, 15mm Steckachse
Nabe (hinten)/Hub (rear)/Moyeu arrière	XLC Pro Disc, 142/12mm Steckachse
Speichen/Spokes/Rayons	DT Swiss Champion, schwarz 2,0mm
Lenker/Handlebar/Guidon	Xduro Lowriser Alu
Griffe/Grips/Poignées	XLC Sport Schraubgriffe
Vorbau/Stem/Potence	Xduro Alu, A-Head
Steuersatz/Headset/Jeu de direction	FSA DX, A-Head, semi integriert, 1 1/8"
Sattel/Saddle/Selle	Xduro Light MTB
Sattelstütze/Seatpost/Tige de selle	Xduro Alu 31,6mm, Alu Patent, Schelle mit Schnellspanner
Pedale/Pedals/Pédales	XLC MTB
Dämpfer/Rear shock/Amortisseur	Fox Float CTD BV LV, 110mm

Alternative Ausführungen

Farbvariante weiß/schwarz

Artikel Nummern

Typ	RH [cm]	Art.Nr.	Farbe	
MTB-FS	26"	40	4550810440	schwarz/cyan matt
MTB-FS	26"	44	4550810444	schwarz/cyan matt
MTB-FS	26"	48	4550810448	schwarz/cyan matt
MTB-FS	26"	52	4550810452	schwarz/cyan matt
MTB-FS	26"	56	4550810456	schwarz/cyan matt



Xduro AMT 26"

3.699,00 €

Empf. VK-Preis (inkl. MwSt.)

Ausstattung Xduro AMT 26"

Rahmen/Frame/Cadre	Aluminium 6061, hydroforced tubes, reversed angle Bosch-Interface, All Mountain
Motor/Motor/Moteur	Bosch Mittelmotor Classic+ 36 Volt, 250 Watt
Akku/Battery/Batterie	Lithium Ionen 36 Volt, 400 Wh
Display/Display/Ecran	Bosch Intuvia Multifunktionsdisplay mit Bedienelement & Schiebehilfe
Gabel/Fork/Fourche	Rock Shox Revelation RL, Pushloc, Federung: Dual Air, Dämpfung: Motion Control, Federweg: 120-150mm, 1 1/8"
Schaltwerk/Rear derailleur/Dérailleur arrière	Shimano SLX M 675 Shadow Plus, 10-Gang
Schalthebel/Shiftlever/Manette de dérailleur	Shimano Deore, SL-M 610, Rapidfire
Kettenradgarnitur/Crankset/Pédalier	Xduro Alu
Innenlager/Bottom bracket/Boîtier de pédalier	Bosch Mittelmotor 36 Volt, 250 Watt
Zahnkranz (hinten)/Sprocket/Cassette	Sram PG1030, 11-36 Zähne, 10-fach
Kette/Chain/Chaîne	Shimano HG 54
Bremshebel/Brake lever/Levier de frein	Magura MT 2, Griffweite verstellbar
Bremse (vorne)/Brake (front)/Frein avant	Magura MT 2, hydraulische Scheibenbremse, 200mm Disc
Bremse (hinten)/Brake (rear)/Frein arrière	Magura MT 2, hydraulische Scheibenbremse, 180mm Disc
Bereifung/Tires/Pneus	Schwalbe Fat Albert, faltbar, 26x2,25, SV Ventil
Felgen/Rim/Jantes	DT Swiss 466d Disc, Alu-Hohlkammer
Nabe (vorne)/Hub (front)/Moyeu avant	XLC Pro Disc, 15mm Steckachse
Nabe (hinten)/Hub (rear)/Moyeu arrière	XLC Pro Disc, 142/12mm Steckachse
Speichen/Spokes/Rayons	DT Swiss Champion, schwarz 2,0mm
Lenker/Handlebar/Guidon	Xduro Lowriser Alu
Griffe/Grips/Poignées	XLC Sport Schraubgriffe
Vorbau/Stem/Potence	Xduro Alu, A-Head
Steuersatz/Headset/Jeu de direction	FSA DX, A-Head, semi integriert, 1 1/8"
Sattel/Saddle/Selle	Xduro Light MTB
Sattelstütze/Seatpost/Tige de selle	Xduro Alu 31,6mm, Alu Patent, Schelle mit Schnellspanner
Pedale/Pedals/Pédales	XLC MTB
Dämpfer/Rear shock/Amortisseur	Rock Shox Monarch RT3, Federung: Luft, Dämpfung: Öl

Artikel Nummern

Typ	RH [cm]	Art.Nr.	Farbe	
MTB FS	26"	40	4551210440	schwarz/silber matt
MTB FS	26"	44	4551210444	schwarz/silber matt
MTB FS	26"	48	4551210448	schwarz/silber matt
MTB FS	26"	52	4551210452	schwarz/silber matt
MTB FS	26"	56	4551210456	schwarz/silber matt



Xduro Cross SL He

2.599,00 €

Empf. VK-Preis (inkl. MwSt.)

Ausstattung Xduro Cross SL He

Rahmen/Frame/Cadre	Aluminium 6061, hydroforced tubes, reversed angle Bosch-Interface
Motor/Motor/Moteur	Bosch Mittelmotor Classic+ 36 Volt, 250 Watt
Akku/Battery/Batterie	Lithium Ionen 36 Volt, 400 Wh
Display/Display/Ecran	Bosch Intuvia Multifunktionsdisplay mit Bedienelement & Schiebehilfe
Gabel/Fork/Fourche	Suntour NRX-D RL Remote lockout, Federung: Stahlfeder, Dämpfung: Öl, Federweg 75mm
Schaltung/Drivetrain/Transmission	Sram Dual Drive, 27-Gang
Schaltwerk/Rear derailleur/Dérailleur arrière	Sram Dual Drive, 27-Gang
Schalthebel/Shiftlever/Manette de dérailleur	Sram Dual Drive Trigger
Kettenradgarnitur/Crankset/Pédalier	Xduro Alu
Innenlager/Bottom bracket/Boîtier de pédalier	Bosch Mittelmotor 36 Volt, 250 Watt
Zahnkranz (hinten)/Sprocket/Cassette	Sram PG 950, 11-34 Zähne, 9-fach
Kette/Chain/Chaîne	Shimano CN-HG53
Bremshebel/Brake lever/Levier de frein	Tektro HDC300
Bremse (vorne)/Brake (front)/Frein avant	Tektro HDC300, hydraulische Scheibenbremse, 180mm
Bremse (hinten)/Brake (rear)/Frein arrière	Tektro HDC300, hydraulische Scheibenbremse, 160mm
Bereifung/Tires/Pneus	Schwalbe Marathon Mondial, 42-622 Reflex
Felgen/Rim/Jantes	Rodi T 622, Alu-Hohlkammer, geöst
Nabe (vorne)/Hub (front)/Moyeu avant	Shimano 525 Disc, Alunabe mit Schnellspanner
Nabe (hinten)/Hub (rear)/Moyeu arrière	Sram Dual Drive
Speichen/Spokes/Rayons	DT Swiss Industry, schwarz 2,0mm
Lenker/Handlebar/Guidon	Xduro Lowriser Alu
Griffe/Grips/Poignées	XLC Sport Schraubgriffe
Vorbau/Stem/Potence	Xduro Alu, A-Head
Steuersatz/Headset/Jeu de direction	FSA DX, A-Head, semi integriert, 1 1/8"
Sattel/Saddle/Selle	Selle San Marco Spid
Sattelstütze/Seatpost/Tige de selle	Xduro Alu 31,6mm, Alu Patent, Schelle mit Schnellspanner
Pedale/Pedals/Pédales	XLC MTB

Alternative Ausführungen

Damenausführung

Artikel Nummern

Typ	RH [cm]	Art.Nr.	Farbe
Herren	28" 48	4551627448	schwarz/darkgrey matt
Herren	28" 52	4551627452	schwarz/darkgrey matt
Herren	28" 56	4551627456	schwarz/darkgrey matt
Herren	28" 60	4551627460	schwarz/darkgrey matt



Xduro Cross SL Da

2.599,00 €

Empf. VK-Preis (inkl. MwSt.)

Ausstattung Xduro Cross SL Da

Rahmen/Frame/Cadre	Aluminium 6061, hydroforced tubes, reversed angle Bosch-Interface
Motor/Motor/Moteur	Bosch Mittelmotor Classic+ 36 Volt, 250 Watt
Akku/Battery/Batterie	Lithium Ionen 36 Volt, 400 Wh
Display/Display/Ecran	Bosch Intuvia Multifunktionsdisplay mit Bedienelement & Schiebehilfe
Gabel/Fork/Fourche	Suntour NRX-D RL Remote lockout, Federung: Stahlfeder, Dämpfung: Öl, Federweg 75mm
Schaltung/Drivetrain/Transmission	Sram Dual Drive, 27-Gang
Schaltwerk/Rear derailleur/Dérailleur arrière	Sram Dual Drive, 27-Gang
Schalthebel/Shiftlever/Manette de dérailleur	Sram Dual Drive Trigger
Kettenradgarnitur/Crankset/Pédalier	Xduro Alu
Innenlager/Bottom bracket/Boîtier de pédalier	Bosch Mittelmotor 36 Volt, 250 Watt
Zahnkranz (hinten)/Sprocket/Cassette	Sram PG 950, 11-34 Zähne, 9-fach
Kette/Chain/Chaîne	Shimano CN-HG53
Bremshebel/Brake lever/Lever de frein	Tektro HDC300
Bremse (vorne)/Brake (front)/Frein avant	Tektro HDC 330, hydraulische Scheibenbremse, 180mm
Bremse (hinten)/Brake (rear)/Frein arrière	Tektro HDC300, hydraulische Scheibenbremse, 160mm
Bereifung/Tires/Pneus	Schwalbe Marathon Mondial, 42-622 Reflex
Felgen/Rim/Jantes	Rodi T 622, Alu-Hohlkammer, geöst
Nabe (vorne)/Hub (front)/Moyeu avant	Shimano 525 Disc, Alunabe mit Schnellspanner
Nabe (hinten)/Hub (rear)/Moyeu arrière	Sram Dual Drive
Speichen/Spokes/Rayons	DT Swiss Champion, 2,0mm
Lenker/Handlebar/Guidon	Xduro Lowriser Alu
Griffe/Grips/Poignées	XLC Sport Schraubgriffe
Vorbau/Stem/Potence	Xduro Alu, A-Head
Steuersatz/Headset/Jeu de direction	FSA DX, A-Head, semi integriert, 1 1/8"
Sattel/Saddle/Selle	Selle San Marco Spid
Sattelstütze/Seatpost/Tige de selle	Xduro Alu 31,6mm, Alu Patent, Schelle mit Schnellspanner
Pedale/Pedals/Pédales	XLC MTB

Alternative Ausführungen

Damenausführung

Artikel Nummern

Typ	RH [cm]	Art.Nr.	Farbe
Damen	28" 44	4551727444	schwarz/darkgrey matt
Damen	28" 48	4551727448	schwarz/darkgrey matt
Damen	28" 52	4551727452	schwarz/darkgrey matt



Xduro Trekking He SL

2.799,00 €

Empf. VK-Preis (inkl. MwSt.)

Ausstattung Xduro Trekking He SL

Rahmen/Frame/Cadre	Aluminium 6061, hydroforced tubes, reversed angle Bosch-Interface
Motor/Motor/Moteur	Bosch Mittelmotor Classic+ 36 Volt, 250 Watt
Akku/Battery/Batterie	Lithium Ionen 36 Volt, 400 Wh
Display/Display/Ecran	Bosch Intuvia Multifunktionsdisplay mit Bedienelement & Schiebehilfe
Gabel/Fork/Fourche	Suntour NCX-D RL Lite Remote lockout, Federung: Stahlfeder/Elastomer, Federweg: 63mm
Schaltung/Drivetrain/Transmission	Sram Dual Drive, 27-Gang
Schaltwerk/Rear derailleur/Dérailleur arrière	Sram Dual Drive, 27-Gang
Schalthebel/Shiftlever/Manette de dérailleur	Sram Dual Drive Trigger
Kettenradgarnitur/Crankset/Pédalier	Xduro Alu
Innenlager/Bottom bracket/Boîtier de pédalier	Bosch Mittelmotor 36 Volt, 250 Watt
Zahnkranz (hinten)/Sprocket/Cassette	Sram PG 950, 11-34 Zähne, 9-fach
Kette/Chain/Chaîne	Shimano CN-HG53
Bremshebel/Brake lever/Levier de frein	Magura MT 2, Griffweite verstellbar
Bremse (vorne)/Brake (front)/Frein avant	Magura MT 2, hydraulische Scheibenbremse, 180mm Disc
Bremse (hinten)/Brake (rear)/Frein arrière	Magura MT 2, hydraulische Scheibenbremse, 160mm Disc
Bereifung/Tires/Pneus	Schwalbe Energizer Tour, 40-622 Reflex, SV-Ventil
Felgen/Rim/Jantes	Rodi T 622, Alu-Hohlkammer, geöst
Nabe (vorne)/Hub (front)/Moyeu avant	Shimano Nabendynamo 3D30
Nabe (hinten)/Hub (rear)/Moyeu arrière	Sram Dual Drive
Speichen/Spokes/Rayons	DT Swiss Industry, schwarz 2,0mm
Lenker/Handlebar/Guidon	Xduro Lowriser Alu
Griffe/Grips/Poignées	XLC Sport Schraubgriffe
Vorbau/Stem/Potence	Xduro Alu, A-Head
Steuersatz/Headset/Jeu de direction	FSA DX, A-Head, semi integriert, 1 1/8"
Sattel/Saddle/Selle	Selle San Marco Milano
Sattelstütze/Seatpost/Tige de selle	Xduro Alu 31,6mm, Alu Patent, Schelle mit Schnellspanner
Pedale/Pedals/Pédales	XLC One Piece
Scheinwerfer/Front light/Eclairage avant	Trelock Bike-I-Uno, mit Standlichtfunktion, 20 Lux
Rücklicht/Rear light/Eclairage arrière	Trelock Duo Flat Signal, LED-Rücklicht mit Bremslichtfunktion
Dynamo/Dynamo/Dynamo	Shimano Nabendynamo 3D30
Gepäckträger/Carrier/Porte-bagages	Alu Rohrgepäckträger mit Spannfeder
Schutzbleche/Fenders/Garde-boue	SKS Chromoplastikbleche, Spoiler und Strahler hinten
Ständer/Sidestand/Béquille	Pletscher Comp

Alternative Ausführungen

Damenausführung

Artikel Nummern

Typ	RH [cm]	Art.Nr.	Farbe
Herren	28" 48	4552027448	schwarz/darkgrey matt
Herren	28" 52	4552027452	schwarz/darkgrey matt
Herren	28" 56	4552027456	schwarz/darkgrey matt
Herren	28" 60	4552027460	schwarz/darkgrey matt



Xduro Trekking Da SL

2.799,00 €

Empf. VK-Preis (inkl. MwSt.)

Ausstattung Xduro Trekking Da SL

Rahmen/Frame/Cadre	Aluminium 6061, hydroforced tubes, reversed angle Bosch-Interface
Motor/Motor/Moteur	Bosch Mittelmotor Classic+ 36 Volt, 250 Watt
Akku/Battery/Batterie	Lithium Ionen 36 Volt, 400 Wh
Display/Display/Ecran	Bosch Intuvia Multifunktionsdisplay mit Bedienelement & Schiebehilfe
Gabel/Fork/Fourche	Suntour NCX-D RL Lite Remote lockout, Federung: Stahlfeder/Elastomer, Federweg: 63mm
Schaltung/Drivetrain/Transmission	Sram Dual Drive, 27-Gang
Schaltwerk/Rear derailleur/Dérailleur arrière	Sram Dual Drive, 27-Gang
Schalthebel/Shiftlever/Manette de dérailleur	Sram Dual Drive Trigger
Kettenradgarnitur/Crankset/Pédalier	Xduro Alu
Innenlager/Bottom bracket/Boîtier de pédalier	Bosch Mittelmotor 36 Volt, 250 Watt
Zahnkranz (hinten)/Sprocket/Cassette	Sram PG 950, 11-34 Zähne, 9-fach
Kette/Chain/Chaîne	Shimano CN-HG53
Bremshebel/Brake lever/Levier de frein	Magura MT 2, Griffweite verstellbar
Bremse (vorne)/Brake (front)/Frein avant	Magura MT 2, hydraulische Scheibenbremse, 180mm Disc
Bremse (hinten)/Brake (rear)/Frein arrière	Magura MT 2, hydraulische Scheibenbremse, 160mm Disc
Bereifung/Tires/Pneus	Schwalbe Energizer Tour, 40-622 Reflex, SV-Ventil
Felgen/Rim/Jantes	Rodi T 622, Alu-Hohlkammer, geöst
Nabe (vorne)/Hub (front)/Moyeu avant	Shimano Nabendynamo 3D30
Nabe (hinten)/Hub (rear)/Moyeu arrière	Sram Dual Drive
Speichen/Spokes/Rayons	DT Swiss Champion, 2,0mm
Lenker/Handlebar/Guidon	Xduro Lowriser Alu
Griffe/Grips/Poignées	XLC Sport Schraubgriffe
Vorbau/Stem/Potence	Xduro Alu, A-Head
Steuersatz/Headset/Jeu de direction	FSA DX, A-Head, semi integriert, 1 1/8"
Sattel/Saddle/Selle	Selle San Marco Milano
Sattelstütze/Seatpost/Tige de selle	Xduro Alu 31,6mm, Alu Patent, Schelle mit Schnellspanner
Pedale/Pedals/Pédales	XLC One Piece
Scheinwerfer/Front light/Eclairage avant	Trelock Bike-I-Uno, mit Standlichtfunktion, 20 Lux
Rücklicht/Rear light/Eclairage arrière	Trelock Duo Flat Signal, LED-Rücklicht mit Bremslichtfunktion
Dynamo/Dynamo/Dynamo	Shimano Nabendynamo 3D30
Gepäckträger/Carrier/Porte-bagages	Alu Rohrgepäckträger mit Spannfeder
Schutzbleche/Fenders/Garde-boue	SKS Chromoplastikbleche, Spoiler und Strahler hinten
Ständer/Sidestand/Béquille	Pletscher Comp

Alternative Ausführungen

Damenausführung

Artikel Nummern

Typ	RH [cm]	Art.Nr.	Farbe
Damen	28" 44	4552127444	schwarz/darkgrey matt
Damen	28" 48	4552127448	schwarz/darkgrey matt
Damen	28" 52	4552127452	schwarz/darkgrey matt



Xduro Trekking S

3.499,00 €

Empf. VK-Preis (inkl. MwSt.)

Ausstattung Xduro Trekking S

Rahmen/Frame/Cadre	Aluminium 6061, hydroforced tubes, reversed angle Bosch-Interface
Motor/Motor/Moteur	Bosch Mittelmotor Classic+ 45 km/h, 36 Volt, 250 Watt
Akku/Battery/Batterie	Lithium Ionen 36 Volt, 400 Wh
Display/Display/Ecran	Bosch Intuvia Multifunktionsdisplay mit Bedienelement & Anfahrhilfe bis 20 km/h
Gabel/Fork/Fourche	Suntour HESC 45 HLO, lockout, 63mm Federweg, Stahlfeder/Öl
Schaltwerk/Rear derailleur/Dérailleur arrière	Shimano Deore XT M 786 Shadow Plus, 10-Gang
Schalthebel/Shiftlever/Manette de dérailleur	Shimano Deore XT SL-M 780, Rapidfire
Kettenradgarnitur/Crankset/Pédalier	eQ Alu 48 Zähne
Innenlager/Bottom bracket/Boîtier de pédalier	Bosch Mittelmotor 36 Volt, 350 Watt
Zahnkranz (hinten)/Sprocket/Cassette	Sram PG1030, 11-36 Zähne, 10-fach
Kette/Chain/Chaîne	Shimano HG 74
Bremshebel/Brake lever/Levier de frein	Magura MT 4, Griffweite verstellbar
Bremse (vorne)/Brake (front)/Frein avant	Magura MT 4, hydraulische Scheibenbremse, 180mm Disc
Bremse (hinten)/Brake (rear)/Frein arrière	Magura MT 4, hydraulische Scheibenbremse, 180mm Disc
Bereifung/Tires/Pneus	Schwalbe Energizer Pro, 40-622 Reflex, SV-Ventil
Felgen/Rim/Jantes	Rodi T 622, Alu-Hohlkammer, geöst
Nabe (vorne)/Hub (front)/Moyeu avant	Shimano Deore XT M 756 Disc, Alunabe mit Schnellspanner
Nabe (hinten)/Hub (rear)/Moyeu arrière	Shimano Deore XT M 756 Disc, Kassettennabe mit Schnellspanner
Speichen/Spokes/Rayons	DT Swiss Champion, 2,0mm
Lenker/Handlebar/Guidon	Xduro Lowriser Alu
Griffe/Grips/Poignées	XLC Ergo Sport Schraubgriffe
Vorbau/Stem/Potence	Xduro Alu, A-Head
Steuersatz/Headset/Jeu de direction	FSA DX, A-Head, semi integriert, 1 1/8"
Sattel/Saddle/Selle	Selle San Marco Milano
Sattelstütze/Seatpost/Tige de selle	Xduro Alu 31,6mm, Alu Patent, Schelle mit Schnellspanner
Pedale/Pedals/Pédales	XLC One Piece
Scheinwerfer/Front light/Eclairage avant	B&M Cyo-T Senso Plus, LED-Scheinwerfer mit Sensor, Stand- und Tagfahrlicht
Rücklicht/Rear light/Eclairage arrière	B&M Top Light Line Plus mit Standlicht
Gepäckträger/Carrier/Porte-bagages	Racktime Standlit, System-Gepäckträger mit Spannfeder, bis 25kg belastbar
Schutzbleche/Fenders/Garde-boue	SKS Chromoplastikbleche, Spoiler und Strahler hinten
Ständer/Sidestand/Béquille	Pletscher ARA
Gewicht/Weight/Poids	23,5 kg

Artikel Nummern

Typ	RH [cm]	Art.Nr.	Farbe
Herren	28" 48	4552410448	schwarz/darkgrey matt
Herren	28" 52	4552410452	schwarz/darkgrey matt
Herren	28" 56	4552410456	schwarz/darkgrey matt
Herren	28" 60	4552410460	schwarz/darkgrey matt